

<https://doi.org/10.30895/2221-996X-2025-25-4-448-460-table-s1>

Таблица S1. Схема изучения эффективности лекарственного препарата на основе интерферона альфа-2b
Table S1. Study design of efficacy of interferon alpha-2b-based medicinal product

Номер группы <i>Group No.</i>	Название группы <i>Group name</i>	Вводимый препарат <i>Drug administered</i>	Способ введения препарата <i>Route of administration</i>	Количество животных <i>Number of animals</i>
1	Контроль инг <i>Control, inh</i>	Физиологический раствор <i>Saline</i>	Ингаляционно, 2 раза в сут в течение 8 сут <i>Inhalation twice a day for 8 days</i>	5 ^a + 10 ^b
2	Контроль в/ж <i>Control, i/g</i>	Физиологический раствор <i>Saline</i>	Внутрижелудочно, 2 раза в сут в течение 5 сут в дозе 10 мг/кг <i>Intragastrically, twice a day for 5 days at a dose of 10 mg/kg</i>	5 ^a + 10 ^b
3	ИФН α -2 β 1 доза <i>IFNα-2β 1 dose</i>	Гриппферон® форте <i>Grippferon® forte</i>	Ингаляционно, 2 раза в сут в течение 8 сут в полной экспериментальной дозе (923 000 МЕ/кг/сут) <i>Inhalation twice a day for 8 days at full experimental dose (923 000 IU/kg/day)</i>	5 ^a + 10 ^b
4	ИФН α -2 β 1/2 доза <i>IFNα-2β 1/2 dose</i>	Гриппферон® форте <i>Grippferon® forte</i>	Ингаляционно, 2 раза в сут в течение 8 сут в 1/2 экспериментальной дозе (461 000 МЕ/кг/сут) <i>Inhalation twice a day for 8 days (461 000 IU/kg/day)</i>	5 ^a + 10 ^b
5	Контроль + <i>Control +</i>	Осельтамивир (Тамифлю®) <i>Oseltamivir (Tamiflu®)</i>	Внутрижелудочно, 2 раза в сут в течение 5 сут в дозе 10 мг/кг <i>Intragastrically, twice a day for 5 days at a dose of 10 mg/kg</i>	5 ^a + 10 ^b

Таблица составлена авторами по собственным данным / The table is prepared by the authors using their own data

Примечание. МЕ – международные единицы; ИФН α -2 β – интерферон альфа-2b.

^a определение инфекционного титра вируса.

^b оценка выживаемости.

Note. IU, international units; IFN α -2 β , interferon-alpha 2b.

^a determining infectious titre of the virus.

^b survival assessment.